

## Navijak KINGONE TDS-12.0SH SR 24V





HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca[KINGONE WINCH](#)

Popis

**Séria SH so skrátenou dĺžkou**

**Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci točivý moment a vysokú rýchlosť.**

- Trojstupňová planétová prevodovka zaisťuje rovnaký výkon aj pri najhorších podmienkach.
- Automatická, dvojitá kuželová brzda s vysokým účinkom.
- Volnoběžné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, chod a údržba.

### Špecifikácia

- **Ťažná sila:** 5,442kg / 12,000lbs
- **Motor:** 24V/3.6HP
- **Prevodový pomer:** 254:1
- **Spojka:** rotačné ozubené koleso
- **Lano:** 9,5mmx19m
- **Typ lana:** Aircraft A7x19
- **Rozmery bubna:** 63,5mmx127,4mm

## Ťažná sila

Počet vrstiev lana

Maximálna ťažná sila

1	5,442kg / 12,000lbs
2	4,445kg / 9,789lbs
3	3,760kg / 8,273lbs
4	3,255kg / 7,199lbs

## Rýchlosť navíjania a odber pri 24V

Zaťaženie	Rýchlosť	Odber
0kg	8.93 m/min	40
907kg / 2,000lbs	3.96 m/min	87
1,814kg / 4,000lbs	2.98 m/min	110
2,722kg / 6,000lbs	2.4 m/min	129
3,650kg / 8,000lbs	2.1 m/min	165
4,500kg / 9,500lbs	1.88 m/min	185
5,000kg / 11,000lbs	1.49 m/min	214
5,442kg / 12,000lbs	1.37 m/min	217

## Obsah dodávky

- Ocelové lano s hákom
- Valčekové vedenie lana
- Káblový ovládač
- Pripojovacie silové vodiče
- Upevňovacie šróby
- Podrobný návod na obsluhu

## Rozmery a hmotnosť

- Hmotnosť navijaku: 30 kg
- Rozmery(d/š/v): 534x198x340mm(21"x7.8"x13.4")

## Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.